



AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME



heavyMaster - Systemdatenbank und Elementpreisliste

D

Anwenderhinweise

für die Kalkulation mit der Systemdatenbank

Vorsprung mit System





1. Voraussetzungen für die Benutzung der Systemdatenbank

Sie benötigen einen PC mit installierter / lauffähiger „LogiKal“-Software ab Version 11.

Die Datenbank wird über den Update-Server der Orgadata AG verteilt. Bitte wenden Sie sich an Orgadata, um die Datenbank zu abonnieren. Nach Einrichtung des Abonnements erhalten Sie beim nächsten Update von LogiKal die Systemdatenbank. Updates werden lokal von ihrem System abgefragt. Sprechen Sie gegebenenfalls mit ihrem Systemadministrator, wann die nächste Abfrage stattfindet bzw. lassen Sie das Update manuell starten.

Die Orgadata AG erreichen Sie wie folgt:

Telefon: +49 (0) 491 927 82 500

e-Mail: support@orgadata.com

In der Startphase ist die Systemdatenbank kostenlos!

Eventuell müssen Sie die Elementpreisliste (Gridlib) manuell im Installationsverzeichnis ablegen und die von uns für die Türflügel vorgesehenen Gläser in ihre Glasdatenbank importieren. Die entsprechenden Daten erhalten Sie zum Download auf unserer Homepage: www.gu-automatic.de/de/software/logikal

2. Verwendung der Systemdatenbank mit der Elementpreisliste

Um die Benutzung so einfach wie möglich zu gestalten wurde eine Elementpreisliste entworfen.

Konstruktiv kann die Systemdatenbank auch ohne Elementpreisliste verwendet werden, kalkulatorisch müssen die entsprechenden Positionen aber zwingend über die Elementpreisliste erzeugt werden, da nur so die Preise für die Automatiktüren zur Verwendung bereit stehen.

In einem Projekt können Sie eine Elementpreislistenposition einfügen, in dem Sie im Menü / in der Werkzeugleiste „Neu“ > „Elementpreislistenposition“ auswählen. Im Auswahlfenster wählen Sie die Elementpreisliste „GU Automatic“ und anschließend den gewünschten Typ. Anschließend öffnet sich der Abfrage-Dialog zur Konfiguration der Automatiktür.

Automatiktüren können nicht mit Positionen anderer Profil- / Systemhersteller verbunden werden.

Wenn Sie z.B. eine Automatiktür für eine Öffnung in einer Pfosten-/Riegelfassade vorsehen wollen, müssen Sie in der Position der Pfosten-/Riegelfassade die lichten Öffnungsmaße sowie die vorgesehene Antriebslänge ermitteln. Diese Daten bilden dann die Grundlage für die Elementpreislistenposition „Automatiktür“.

Wichtig: Es gibt in der Elementpreisliste keine mathematischen Abhängigkeiten. Aus diesem Grund müssen Sie die Antriebslänge selbst ermitteln:

Antriebslänge = (Lichte Durchgangsbreite x 2) + 118 mm

Dieses Maß stellt die technisch erforderliche Mindestlänge des Antriebs dar. Der Antrieb kann aus gestalterischen Gründen aber länger vorgesehen / geplant werden.

Schauen Sie sich das Video auf unserer Homepage an, um weitere Hinweise zur Nutzung der Elementpreisliste zu erhalten: www.gu-automatic.de/de/software/logikal/

3. Technische und rechtliche Grundlagen

Automatiktüren unterliegen einer Vielzahl von rechtlichen und normativen Vorgaben. Machen Sie sich bereits in einer frühen Planungsphase Gedanken zur Vermeidung oder ggf. Absicherung von Gefahrenstellen! Zu diesem Zweck steht Ihnen auf unserer Homepage eine Vorlage zur Anfertigung einer Risikobewertung gemäß den Vorgaben der DIN 18650 zur Verfügung.

Bitte beachten Sie ebenfalls, dass bei einer Lichten Durchgangsbreite > 2.500 mm ein zusätzliches Paar Absicherungssensoren erforderlich ist. Dies kann ebenfalls bei einem ungünstigen Höhen- / Breitenverhältnis der Fall sein.

Die Elementpreisliste bietet keine durchgehende Prüfung von Grenzwerten der Türparameter Durchgangsbreite, Durchgangshöhe und Flügelgewicht! Bitte prüfen Sie vor / während der Eingabe, ob die vorgesehenen Werte im zugelassenen Bereich liegen. Die technischen Daten finden Sie im „Gesamtprogramm Automatische Eingangssysteme“ bzw. auf unserer Homepage auf den Seiten der jeweiligen Produkte.

Unsere Verkaufsberater sind vom Fachverband für Türautomation e.V. geprüfte Sachverständige für automatische Türsysteme und stehen Ihnen bei Fragen gern beratend zur Verfügung.

4. Kaufmännische Grundlagen / Preise

Die Auswahl der zur Verfügung stehenden Serien, sowie die konfigurierbaren Optionen sind derzeit bewußt klein gehalten worden, um eine bestmögliche Übersichtlichkeit gewährleisten zu können.

Die Elementpreisliste soll in erste Linie dazu dienen, dem Anwender einerseits eine technisch valide Konstruktion der Tür zu ermöglichen und andererseits einen *Preisrahmen* für diese Position zu definieren.

Für Anwender mit regelmäßigem Bedarf an Automatiktüren, die eine Konfiguration unter Einbeziehung aller Optionen und technischen Möglichkeiten auf Basis ihrer individuellen Preise und Konditionen suchen, bieten wir alternativ die **3D-Konfigurationssoftware** „GU PX Angebot“ auch für externe Anwender an. Gern demonstrieren wir Ihnen den Leistungsumfang dieser Software.



Herausgeber:

GU Automatic GmbH

Karl-Schiller-Straße 12

D-33397 Rietberg

Tel. + 49 (0) 5244 9075-100

Fax + 49 (0) 5244 9075-599

www.gu-automatic.de

Fehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten! © 2018 - GU Automatic GmbH

Vorsprung mit System

